SILENCE PARTITION WALL

DOIMOFFICE
designfordesign

SILENCE WALL
DOIMOFFICE

2.

3.

DOIMOFFICE
designfordesign

SIL
EN
CE
PARTITION WALL

design SERGIO LION

IL COMUNE DENOMINATORE DEI PROGETTI REALIZZATI DA DOIMOFFICE È LA COSTANTE RICERCA DI SOLUZIONI INNOVATIVE ORIENTATE ALLA CUSTOMIZZAZIONE DEL CLIENTE E DEI SUOI "LUOGHI DI LAVORO", AL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ, EFFICIENZA, CONFORT, SICUREZZA E ALLA MIGLIORE USABILITÀ DEGLI AMBIENTI PROGETTATI.

THE COMMON DENOMINATOR OF DOIMOFFICE PROJECTS IS CONSTANT RESEARCH INTO INNOVATIVE SOLUTIONS ORIENTED TOWARDS CUSTOMIZATION FOR CLIENTS AND THEIR WORK PLACES, OBSERVANCE OF SUSTAINABILITY OBJECTIVES, EFFICIENCY, COMFORT, SAFETY AND PUTTING THE ENVIRONMENTS DESIGNED TO THE BEST POSSIBLE USE.

LA RIGOROSITÀ FORMALE DELLE COLLEZIONI TRASMETTONO UN LINGUAGGIO CHE VALORIZZA E SVILUPPA LA CULTURA DEL PROGETTO. I DESIGNERS CHE COLLABORANO CON DOIMOFFICE SONO COSTANTEMENTE COINVOLTI NELLE SCELTE CHE L'IMPRESA FA NEL PROCESSO IDEATIVO E COSTRUTTIVO DEI MATERIALI FINO AL SISTEMA PRODOTTO.

THE FORMAL RIGOUR OF OUR COLLECTIONS TRANSMITS A LANGUAGE THAT ENHANCES AND DEVELOPS PROJECT CULTURE. THE DESIGNERS WHO WORK WITH DOIMOFFICE ARE CONSTANTLY INVOLVED IN THE COMPANY'S CHOICES REGARDING IDEAS AND CONSTRUCTION FOR BOTH MATERIALS AND PRODUCTS.

COMUNICARE LA MATERIA

IL PROGETTO A MISURA D'UOMO È AL CENTRO DELLA FILOSOFIA DOIMOFFICE. UN AMBIENTE DI LAVORO DI QUALITÀ, BEN PROGETTATO E REALIZZATO NEL RISPETTO DELLE RISORSE AMBIENTALI, TUTELA IL BENESSERE DEL LAVORATORE E VALORIZZA IL SUO POTENZIALE CREATIVO.

PROJECTS MADE FOR MAN ARE AT THE CORE OF DOIMOFFICE PHILOSOPHY. A QUALITY WORKING ENVIRONMENT, WELL DESIGNED AND RESPECTFUL OF ENVIRONMENTAL RESOURCES, PROTECTS WORKERS' WELLBEING AND EXALTS THEIR CREATIVE POTENTIAL.

COMUNICARE L'UOMO



PORTA VETRO CAMERA CON APERTURA A BATTENTE DELLO SPESSORE DI 44 MM CON CASSAPORTA IN ESTRUSO DI ALLUMINIO.

DOOR DOUBLE GLAZING WITH WING OPENING THAT IS 44MM THICK AND WITH EXTRUDED ALUMINIUM FRAME.

PORTE SCORREVOLI A SCRIGNO DOTATE DI FERMO DECELERANTE.

BOX SLIDING DOORS PROVIDED WITH DECELERATING LOCK.

LE SUPERFICI VERTICALI SONO REALIZZATE CON VETRI TEMPERATI NELLO SPESSORE 10 O 12 MM.

VERTICAL SURFACES ARE CREATED WITH TEMPERED GLASSES AND FROM 10 TO 12MM THICK.

LA PARETE SILENCE È UNA PARETE MOBILE DIVISORIA MONOLITICA DELLO SPESSORE TOTALE DI 85 MM.

SILENCE WALL IS A WALL PARTITION THAT IS MOVABLE, MONOLITHIC AND TOTALLY 85MM THICK.


10 mm / 12 mm
10 mm / 12 mm



SILENCE È LA NUOVA PROPOSTA PROGETTUALE NEL SETTORE DELLE PARTIZIONI VERTICALI, UN SISTEMA DI PARETI CONTRADDISTINTE DA UN DESIGN LEGGERO E CONCEPITE SU PROFILI IN ESTRUSO DI ALLUMINIO PER GARANTIRE LA MASSIMA PRESTAZIONE NELLA CONFIGURAZIONE DELLO SPAZIO. LA MATERIA DI SILENCE CONIUGA LA LEGGEREZZA STRUTTURALE DELL'ALLUMINIO CON LA CONTINUITÀ VISIVA DEL SISTEMA INDIPENDENTEMENTE DALLE SUPERFICI IN VETRO O LEGNO ADOTTATE. IL RISULTATO È UN PROGETTO BASATO SUL BENESSERE AMBIENTALE, ASSICURANDO PERSONALIZZAZIONE, COMFORT ACUSTICO, VIVIBILITÀ NEL RAPPORTO SPAZIO-UOMO.

SILENCE IS THE NEW DESIGN PROPOSAL CONCERNING VERTICAL PARTITIONS, A WALL SYSTEM CHARACTERIZED BY A LIGHT DESIGN AND CONCEIVED WITH EXTRUDED ALUMINIUM PROFILES, IN ORDER TO GUARANTEE THE MAXIMUM PERFORMANCE IN THE SPACE CONFIGURATION. SILENCE MATERIAL COMBINES THE STRUCTURAL LIGHTNESS OF ALUMINIUM WITH THE VISUAL CONTINUITY OF THE SYSTEM AND THIS DOESN'T DEPEND ON THE SURFACES CREATED IN GLASS OR WOOD. THE RESULT IS A DESIGN BASED ON ENVIRONMENTAL WELLNESS AND IT ENSURES PERSONALIZATION, ACOUSTIC COMFORT AND LIVABILITY FOR THE RELATIONSHIP SPACE-MAN.

SILENCE SI CARATTERIZZA PER UNA STRUTTURA BASATA SU UN PROFILO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO ANODIZZATO DELLO SPESSORE TOTALE DI 85 MM. FISSATO A SOFFITTO E PAVIMENTO E DOTATO DI PIEDINO DI REGOLAZIONE CON UNA ESCURSIONE DI Ø/+25 MM. E' POSSIBILE PERSONALIZZARE LA PARETE SILENCE ADOTTANDO CONFIGURAZIONI A VETRO DOPPIO ED A VETRO SINGOLO CENTRALE O A FILO, CIECHE IN MELAMINICO O LEGNO. SI POSSONO INSTALLARE SIA PORTE BATTENTI CHE SCORREVOLI, CIECHE, A VETRO SINGOLO O DOPPIO.

SILENCE IS CHARACTERIZED BY A STRUCTURE BASED ON EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE THAT IS ANODIZED AND TOTALLY 85MM THICK. IT IS FIXED TO THE CEILING AND FLOOR AND PROVIDED WITH ADJUSTING FOOT AND A Ø/+25 MM EXCURSION. IT IS POSSIBLE TO PERSONALIZE SILENCE WALL, ADOPTING DOUBLE AND SINGLE CONFIGURATIONS (WITH CENTRAL GLASS OR IN LINE), BLIND CONFIGURATIONS IN MELAMINE OR WOOD. YOU CAN INSTALL BOTH WING AND SLIDING DOORS , BLIND ONES, WITH SINGLE OR DOUBLE GLASS.

SUPERFICI VETRATE REALIZZATE CON LASTRE TEMPERATE O STRATIFICATE CON SPESSORE DI 10 MM. FINO A 2800 MM DI ALTEZZA, E DI 12 MM. FINO A 3200 MM.

GLAZED SURFACES CREATED WITH TEMPERED OR STRATIFIED SHEETS WITH A THICKNESS OF 10MM FOR 2800MM HEIGHTS AND OF 12MM FOR 3200MM ONES.

POSSIBILITÀ DI CONFIGURARE GLI AMBIENTI CON L'ELEGANZA TECNOLOGICA DELLE PORTE SCORREVOLI A SCRIGNO DOTATE DI FERMO DECELERANTE.

POSSIBILITY OF CREATING ENVIRONMENTS WITH THE TECHNOLOGICAL ELEGANCE OF BOX SLIDING DOORS PROVIDED WITH DECELERATING LOCK.

L'USO DI PROFILI VERTICALI IN POLICARBONATO TRASPARENTE IN GIUNZIONE TRA LASTRA E LASTRA GARANTISCE CONTINUITÀ STRUTTURALE OLTRE ALLA MASSIMA TRASPARENZA E LEGGEREZZA SENSORIALE DELLA PARETE SILENCE.

THE USE OF VERTICAL PROFILES IN TRANSPARENT POLYCARBONATE, CONNECTING SHEET ON SHEET, GUARANTEES A STRUCTURAL CONTINUITY TOGETHER WITH MAXIMUM TRANSPARENCE AND SENSORIAL LIGHTNESS FOR SILENCE WALL PARTITION.

GRAPHIC DESIGN IS
VISUAL COMMUNICATION
IS
DESIGN VISUAL

LA PARETE SILENCE SI INTEGRA PERFETTAMENTE CON GLI ALTRI SISTEMI DI ARREDO CONSENTENDO IN FASE PROGETTUALE DI COPRIRE UN VENTAGLIO INFINITO DI SOLUZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI.

SILENCE WALL PERFECTLY INTEGRATES WITH OTHER FURNITURE SYSTEMS AND IT ALLOWS TO COVER AN INFINITE RANGE OF SOLUTIONS FOR THE ORGANIZATION AND CREATION OF ENVIRONMENTS DURING THE PLANNING STAGE.

1.5

LA PARETE SILENCE PREVEDE PORTE CIECHE CON APERTURA A BATTENTE DELLO SPESSORE DI 44 MM, PORTE VETRO CON APERTURA A BATTENTE REALIZZATA CON VETRO TEMPERATO DI 12 MM DI SPESSORE OPPURE INTELAIATA CON UN PROFILO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO; MANIGLIA A LEVA CON SERRATURA A CILINDRO.

SILENCE WALL COMPREHENDS BLIND DOORS WITH WING OPENING THAT IS 4MM THICK, GLAZED DOORS WITH WING OPENING IN TEMPERED GLASS THAT IS 12MM THICK OR FRAMED WITH EXTRUDE ALUMINIUM PROFILE; THERE IS ALSO A LEVER HANDLE WITH CYLINDER LOCK.

SUPERFICI **VETRATE**

IL VETRO OLTRE CHE ELEMENTO ARCHITETTONICO, IN FASE PROGETTUALE SI PUÒ PERSONALIZZARE ATTRAVERSO SERIGRAFIE E APPLICAZIONI DI DECORO CHE AGGIUNGONO AL MODULO UN CARATTERE MEDIATICO.

GLASS SURFACE: THE GLASS IS AN ARCHITECTURAL ELEMENT AND DURING THE PLANNING IT CAN BE PERSONALIZED WITH SCREEN PRINTINGS AND DECORATIVE APPLICATIONS ADDING A MEDIA CHARACTER TO THE MODULE.





SILENCE INTEGRATO

INTEGRABILITÀ ESSENZIALE DELLA COMPONENTISTICA , MINIMALISMO STRUTTURALE ED ESTETICO, ELEVATO STANDARD TECNOLOGICO E VERSATILITÀ SONO I CONTENUTI DELLA PARETE SILENCE CHE RENDONO POSSIBILE PROGETTARE IN "TUTTA TRASPARENZA" OGNI AMBIENTE DI LAVORO MANTENENDO ADEGUATI REQUISITI DI RISERVATEZZA ACUSTICA.

ESSENTIAL INTEGRABILITY OF THE COMPONENTS, STRUCTURAL AND ESTHETICAL MINIMALISM, HIGH TECHNOLOGICAL STANDARD AND VERSATILITY ARE THE CONCEPTS OF SILENCE WALL AND THEY ALLOW TO DESIGN EVERY WORKPLACE WITH "ALL TRANSPARENCE" AND TO MAINTAIN SUITABLE REQUIREMENTS FOR ACOUSTICAL PRIVACY.

LE MANIGLIE / HANDLES

ELETTRIFICAZIONE / ELECTRIFICATION

SIL EN CE

PARTITION WALL

engineering IDF STUDIO

DOIMOFFICE EXPRESSES ADVANCED KNOW-HOW AT INTERNATIONAL LEVEL WITHIN DOIMO GROUP, WHICH IS THE MOST IMPORTANT INDUSTRIAL GROUP IN ITALIAN FURNITURE TRADE. THE GROUP COMPRISES OVER THIRTY PRODUCTION COMPANIES AND BRANDS, DIVERSIFIED AND SPECIALIZED FOR DIFFERENT SECTORS IN THE WORLD OF FURNITURE, FROM HOME DIVISION TO OFFICE DIVISION. THIS INDUSTRIAL GROUP EMPLOYS AROUND 1400 PEOPLE AND HAS A GLOBAL TURNOVER OF 500 MILLION EUROS. DOIMO GROUP IS PRESENT INTERNATIONALLY IN ALL MARKET SEGMENTS AND IS ABLE TO PROVIDE COMPLETE ARTICULATE RESPONSE TO THE DESIGN NEEDS FOR EVERY TYPE OF CONSUMER. DOIMO CITYLINE SPA AND DOIMOFFICE ARE ORGANIZED TO DESIGN WORK PLACES THAT INCLUDE EXECUTIVE DECOR IN SEVERAL TYPES OF WOOD, OPERATIVE LINES, MOBILE EQUIPPED PARTITION WALLS COMMON AREAS, THEY GUARANTEE A WIDE RANGE OF SOLUTIONS FOR THE ENTIRE OFFICE ENVIRONMENT.

ESPRESSIONE DI UN KNOW-HOW EVOLUTO E DI RESPIRO INTERNAZIONALE DOIMOFFICE FA PARTE DEL GRUPPO DOIMO, CHE NELLO SCENARIO ITALIANO È IL PIÙ IMPORTANTE GRUPPO INDUSTRIALE DEL SETTORE DELL'ARREDAMENTO. UN GRUPPO COSTITUITO DA OLTRE TRENTA AZIENDE DI PRODUZIONE E MARCHI, DIVERSIFICATI E SPECIALIZZATI PER OGNI SETTORE DI RIFERIMENTO DEL MONDO ARREDO, DAL COMPARTO "CASA" AL COMPARTO "UFFICIO". UN GRUPPO INDUSTRIALE CHE SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DI CIRCA 1400 ADDETTI PER UN GIRO DI AFFARI GLOBALE DI 500 MN IN EURO. IL GRUPPO DOIMO È COSÌ PRESENTE A LIVELLO INTERNAZIONALE IN TUTTI I SEGMENTI DI MERCATO ED È IN GRADO DI OFFRIRE UNA RISPOSTA ARTICOLATA E COMPLETA ALLE ESIGENZE PROGETTUALI DI OGNI TIPOLOGIA DI CONSUMATORE.
DIVISIONE AZIENDALE DI DOIMO CITYLINE SPA, DOIMOFFICE È UNA STRUTTURA ORGANIZZATA PER PROGETTARE "LUOGHI DI LAVORO" CHE CONTEMPLI ARREDI DIREZIONALI NELLE VARIE ESSENZE, LINEE OPERATIVE E DI FUNZIONE, PARETI MOBILI, ATTREZZATE E DIVISORIE, LE AREE COMUNI, GARANTENDO UNA MAGGIORE OFFERTA DI SOLUZIONI INERENTI LA GLOBALITÀ DELL'AMBIENTE UFFICIO.

COORDINATION / DESIGN: ARCH. SERGIO LION
CONCEPT / GRAPHIC DESIGN: imagodesign
PRINTING: GRAFICHE TINTORETTO
LUGLIO 2011

LE IMMAGINI E I DISEGNI CONTENUTI NEL PRESENTE CATALOGO SONO PURAMENTE RAPPRESENTATIVI DI QUESTO PRODOTTO E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI E MODIFICHE ANCHE SENZA PREAVVISO. PERTANTO NELLA SCELTA DEGLI ARTICOLI PER LA COMPILAZIONE DELL'ORDINE, FA FEDE SOLAMENTE QUANTO CONTENUTO NEL LISTINO IN VIGORE.

THE PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS IN THIS CATALOGUE ARE ONLY A REPRESENTATION OF PRODUCTS AND MAY BE VARIED AND CHANGED WITHOUT NOTICE. WHEN CHOOSING ARTICLES FOR YOUR ORDERS, ONLY THE DETAILS CONTAINED IN THE PRICE-LIST IN FORCE SHOULD BE CONSIDERED.

DOIMOFFICE divisione di DOIMO CITYLINE SPA

VIALE EUROPA UNITA, 12
MORIAGO DELLA BATTAGLIA - 31010 TREVISO - ITALY
tel. +39 0438 897788 fax +39 0438 897789
info@doimoffice.com - business@doimoffice.com
www.doimoffice.com